

Модель	Количество PoE портов	Стандарт PoE	Максимальная мощность питания на устройство: до (Вт)	Максимальный бюджет мощности (Вт)
Промышленные коммутаторы				
DIS-200G-12PS	8	802.3af / 802.3at	30	До 240
Неуправляемые коммутаторы				
DES-1005P	1	IEEE 802.3af	15,4	15,4
DES-1008P	4	IEEE 802.3af	15,4	56
DES-1008P+	8	802.3af / 802.3at	30	140
DGS-1008P	4	802.3af / 802.3at	30	68
DGS-1008MP	8	802.3at	30	140
DES-1018P	8	IEEE 802.3af	15,4	80
DES-1018MP	16	IEEE 802.3af	15,4	246,4
DGS-1026MP	24	802.3af / 802.3at	30	370
Интеллектуальные коммутаторы серии Smart				
DES-1100-06MP	4	802.3af / 802.3at	30	80
DGS-1100-08P	8	IEEE 802.3af	15,4	64
DGS-1100-08P/B1	8	802.3af / 802.3at	30	64
DES-1100-10P	8	802.3af / 802.3at	30	90
DGS-1100-24P/B	12	802.3af / 802.3at	30	100
DGS-1100-24P/ME/B	12	802.3af / 802.3at	30	100
DGS-1100-10MP	8	802.3af / 802.3at	30	130
DGS-1100-10MPP	8	802.3af / 802.3at / UPoE 802.3bt draft	30(порты 1-8) 75(порты 7-8)	242
DGS-1100-26MP	24	802.3af / 802.3at	30	370
DGS-1100-26MPP	24	802.3af / 802.3at / UPoE 802.3bt draft	30(порты 1-24) 75(порты 21-24)	518
DES-1210-08P/B1	8	IEEE 802.3af	15,4	72
DES-1210-28P	24	802.3af / 802.3at	30(порты 1-4) 15,4(порты 5-24)	193
DES-1210-52MP/C1	48	802.3af / 802.3at	30(порты 1-8) 15,4(порты 9-48)	380
DGS-1210-10MP	8	802.3af / 802.3at	30	130
DGS-1210-10MP/F	8	802.3af / 802.3at	30	130
DGS-1210-10P/B1	8	802.3af / 802.3at	30	78
DGS-1210-28P/F	24	802.3af / 802.3at	30	193

DGS-1210-28P/C1	24	802.3af / 802.3at	30(порты 1-4) 15,4(порты 5-24)	193
DGS-1210-28MP	24	802.3af / 802.3at	30	370
DGS-1210-52P/C1	24	802.3af / 802.3at	30(порты 1-8) 15,4(порты 9-24)	193
DGS-1210-52MP	48	802.3af / 802.3at	30(порты 1-8) 15,4(порты 9-48)	370
DGS-1210-52MPP	48	802.3af / 802.3at	30	740
DGS-1510-28P	24	802.3af / 802.3at	30	193
DGS-1510-28XMP	24	802.3af / 802.3at	30	370
Управляемые автономные коммутаторы уровня 2 / 2+				
DES-3200-28P	24	802.3af / 802.3at	30(порты 1-4) 15,4(порты 5-24)	188
DES-3200-52P	48	802.3af / 802.3at	30(порты 1-8) 15,4(порты 9-48)	370
DGS-1210-10P/ME	8	802.3af / 802.3at	30	78
DGS-1210-28P/ME/A1A	24	802.3af / 802.3at	30(порты 1-4) 15,4(порты 5-24)	193
DGS-1210-28MP/ME	24	802.3at	30	370
DGS-1210-52P/ME	24	802.3af / 802.3at	30(порты 1-8) 15,4(порты 9-24)	193
DGS-1210-52MP/ME	48	802.3af / 802.3at	30(порты 1-8) 15,4(порты 9-48)	370
DGS-1510-28LP/ME	24	802.3af / 802.3at	30	193
DGS-1510-28XMP/ME	24	802.3af / 802.3at	30	370
DGS-3120-24PC	24	802.3af / 802.3at	30	370 740(с DPS-700 RPS)
DGS-3420-28PC	24	802.3af / 802.3at	30	370 740(с DPS-700 RPS)
DGS-3420-52P	48	802.3af / 802.3at	30	370 740(с DPS-700 RPS)
Управляемые коммутаторы уровня 3				
DES-3828P	24	IEEE 802.3af	15,4	370
DGS-3120-24PC/B1ARI	24	802.3af / 802.3at	30	370 740(с DPS-700 RPS)
DGS-3120-48PC/B1ARI	48	802.3af / 802.3at	30	370 740(с DPS-700 RPS)
DGS-3610-50P	48	IEEE 802.3af	15,4	370
DGS-3620-28PC	24	802.3af / 802.3at	30	370 740(с DPS-700 RPS)
DGS-3620-52P	48	802.3af / 802.3at	30	370 740(с DPS-700 RPS)
Коммутаторы для управления беспроводными точками доступа				

DWS-3024	24	IEEE 802.3af	15,4	370
DWS-3024L	24	IEEE 802.3af	15,4	370
DWS-3026	24	IEEE 802.3af	15,4	370
DWS-3160-24PC	24	IEEE 802.3af	15,4	370 740(c RPS)
DWS-4026	24	IEEE 802.3af	15,4	370